

# תנאי אספקה והובלה כלליים

תנאי האספקה וההובלה כוללים בין היתר, את התנאים המפורטים להלן:

עבור הזמנת משאיות מלאות בלבד.  
בגין הובלה חלקית ו/או הובלה מאתר לאתר ו/או החזרת סחורה למפעלנו - יהיו מחירי ההובלה כמפורט במחירון הובלה - פרק 1 בחוברת זו.

## הערות כלליות

משקלי הפרטים המופיעים במחירון הינם בקירוב ויתכנו סטיות בין המשקל המצויין במחירון לבין המשקל בפועל.  
"מוצרים סטנדרטיים" - הכוונה לכל המוצרים שמופיעים במחירון - פרט לאלה הרשומים כעבודת יד או מוצרים של מפעל אחר המשווקים על ידי "החברה", או מוצרים לפי הזמנה מיוחדת, או מוצרים המסומנים כ"מוצרים לא סטנדרטיים" או כאלה שלגביהם מצוין: "מחיר נטו".  
"הצמדה למזדים" - הכוונה למחיר המוסכם בתוספת המזד עליו הוסכם בהזמנה ולמזד חיובי בלבד.  
אספקת מוצרים על גבי משטחי עץ - יש מוצרים, אשר מטבעם חייבים להיות מסופקים על גבי משטח עץ, בין אם נרשם הדבר מפורשות במחירוניהם ובין אם לאו. לגבי מוצרים אלו, מתחייב הלקוח לשלם עבור המשטחים. ניתן לקבל התשלום חזרה עם החזרת המשטחים לאחד ממפעלינו וקבלת תעודת החזרה. אין חברתנו מתחייבת לאסוף את המשטחים מהאתרים.  
תאי בקרה (תחתיות וחוליות) יסופקו מהאלמנטים הארוכים ביותר שבייצור על פי תכנון אופטימלי של המפעל, אם עקב מגבלות ציוד יזמין הלקוח אלמנטים קצרים יותר - תדרש תוספת תשלום למחירים הרשומים במחירון.  
על הזמנה, אספקה והובלה של מוצרים יחולו כל התנאים המפורטים בטופס הזמנת מוצרים, לרבות התנאים הכלליים, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה, ו/או תנאי הסכם ספציפי שיחתם בין "החברה" לבין מזמין המוצרים (להלן: "התנאים הנוספים").  
בכל מקרה של סתירה בין התנאים המפורטים לעיל לבין התנאים הנוספים, יגברו התנאים הנוספים.

## כל המחירים שבמחירון - אינם כוללים מע"מ.



על הלקוח לעיין היטב בתנאים הרשומים מטה ובכל הפרטים האחרים הרשומים במחירון. תנאים ופרטים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי אספקת המוצרים ומחייבים את הלקוח.  
"ולפמן תעשיות" (להלן "החברה") זכאית לספק מוצרים מכל מפעל שהיא עצמה תבחר.  
המחירים כוללים העמסה בחצר המפעל.  
אחריות "החברה" לשלמות המוצר היא עד גמר ההעמסה כאשר ההובלה היא ע"י המזמין או בא כוחו.  
אחריות "החברה" לשלמות המוצר היא עד גמר הפריקה כאשר ההובלה היא ע"י רכב של "החברה".  
הלקוח מתחייב לבדוק את המוצר המוזמן מיד עם אספקתו ללקוח או לפי הוראותיו, ולהודיע ל"חברה" על כל אי התאמה באם קיימת כזו באופן מיידי ולא יאוחר מ-24 שעות ממועד האספקה כאמור. אם לא יודיע הלקוח ל"חברה" תוך המועד האמור, כי קיימת אי התאמה בין המוצר שהוזמן לזה שסופק, יחשב המוצר שסופק כמתאים להזמנה והלקוח לא יטען ולא יתבע את "החברה" או מי מטעמה בגין אי ההתאמה כאמור.  
המוצרים המסופקים ע"י "החברה" ישארו בבעלותה המלאה והבלעדית כל עוד לא שולמה תמורתם במלואה, והיא רשאית להחזירם לעצמה ללא כל הודעה מוקדמת.  
כל פיגור או חריגה מתנאי התשלום המוסכמים יגרם לביטול ההנחה שנקבעה ולתוספת ריבית והצמדה עבור כל תקופת פיגור.  
תעודת המשלוח של "החברה" היא המסמך המחייב לצורך הוצאת החשבונית, והלקוח מתחייב לשלם בהתאם לכך.  
סמכות השיפוט בכל הנוגע לרכישת מוצרי מפעלי "ולפמן תעשיות בע"מ" תהיה אך ורק בבית משפט מוסמך בחיפה ו/או בתל אביב.

## הובלה

התחייבות "החברה" לאספקה כולל הובלה - מותנית באפשרויות ההובלה שבידי "החברה". אין "החברה" מתחייבת לאספקה במועדים שנקבעו במידה ולא נמצאו אמצעי הובלה מתאימים באותו מועד, או מכל סיבה אחרת.  
כל הובלה מותנית ביכולת הרכב המוביל להכנס לשטח. היה ויחליט הנהג כי אינו יכול לגשת לאתר הפריקה המבוקש - לא תהיה למזמין כל טענה כלפי "החברה".  
במקרה של הזמנת מוצרים כולל "הנחה בתעלה": כאשר ישנה התחייבות של "החברה" לבצע הנחת צינורות בתעלה או הנחת חוליות או תאי ניקוז או אלמנטים אחרים - התחייבות "החברה" לביצוע עבודות אלו תהיה מוגבלת לתנאי השטח ויכולת הציוד שלה לבצע עבודות אלו. הפוסק הסופי בעניין זה יהיה תמיד הנהג-מנופאי. "החברה" תספק עבודות מנוף בלבד ויתר העבודות הקשורות בהנחה יבוצעו ע"י המזמין ועל אחריותו הבלעדית.  
עבודות מנוף להנחה בתעלה תבוצענה אך ורק במועד הובלת המוצרים לשטח ובמחירי מחירון מלאים.  
על המזמין או בא כוחו לסייע לנהג-מנופאי ע"י כח עזר לפי הצורך בפריקה.  
מחירי ההובלה הרשומים במחירון נכונים לכל האזורים פרט לרמת הגולן, הערבה ואילת.  
מחירי ההובלה למוצרים המופיעים במחירון זה הינם

## תכנון מפורט - Shop-drawings

במחלקת ההנדסה של ולפמן תעשיות מכינים תיקי ייצור מפורטים בפרוייקטים שונים כגון: צינורות דחיקה, תחנות שאיבה, קירות אקוסטיים, קירות תומכים ותאי בקרה. כמו כן מבצעים חישובים סטטיים ותכנון מפורט לפי הצורך.



### שרותי מעבדה במפעלי ולפמן

לחברת ולפמן מעבדות משוכללות במפעליה שבהן ניתן לבצע מגוון רחב של בדיקות במוצרי החברה או במוצרים אחרים. מגוון הבדיקות האפשריות כולל:

- | בדיקת קוביות בטון.
- | קידוח גלילי בטון לבדיקה.
- | בדיקת כיסוי בטון.
- | בדיקת אטימות בלחץ גבוה.
- | בדיקות גיאומטריות.
- | בדיקות חוזק ומעיכה.
- | בדיקות ניפוי חומרי גלם.

הציוד הוא ציוד תיקני מכויל והבדיקות מבוצעות ע"י צוות מקצועי ומיומן הבקיא בשיטות הבדיקה והתקנים המתאימים.



### שרות שדה - בדיקות שדה

צוות שרות השדה של ולפמן מבצע בדיקות שונות באתרי העבודה:

- | בדיקת אטימות קוי צנרת.
- | בדיקת אטימות מחברים.
- | בדיקת אטימות תאי בקרה.

### שרות שדה - עבודות שונות

צוות שרות השדה של ולפמן מבצע עבודות שונות באתרי העבודה:

- | הצבת מעקות דלתא-בלוק.
- | ריתוך שרוולי חספה (ליונר) בקוי צנרת עם ליונר פנימי.
- | הדרכה ועזרה לקבלנים בשימוש נכון במוצרי החברה.



תשלום עבור השירותים השונים יקבע בהסכם.

# מחירי הובלה ופריקה

עד 12 טון בצמוד למשאית, להובלות מיוחדות ו/או להחזרת סחורה

- כפוף לתנאי אספקה והובלה כלליים.
- משאית "דבל" - להובלת מטען במשקל של 13 טון בהובלה.
- משאית "פול-טריילר" או "סמי-טריילר" להובלת מטען במשקל עד 30 טון בהובלה.
- המחירים כוללים הובלה ופריקה עד 12 טון בצמוד למשאית בלבד. במקרה של העברה מאתר לאתר ישולם בעבור ההעמסה תשלום נוסף בהתאם לשעות העבודה.
- המחירים בטבלה הינם מחירי נטו.
- מינימום חיוב לשרות שדה, יום עבודה עד 8 שעות - 5,457.00 ש"ח נטו.
- הערה חשובה: הנחת הצינורות בתעלה (עבודת מנוף בלבד), תבוצע אך ורק בתאום עם מחלקת ההזמנות של ולפמן תעשיות ובעת הובלת הצינורות לאתר.
- על המזמין או בא כוחו לסייע לנהג-מנופאי ע"י כוח עזר לפי הצורך בפריקה.
- הנחת חוליות או מוצרים אחרים בתוך תעלה, תחושב לפי שעות עבודה בשטח.
- מחיר שעת עבודת מנוף: 679.00 ש"ח
- מחיר שעת המתנה בשטח: 330.00 ש"ח
- מחיר עבור מקום פריקה נוסף: 220.00 ש"ח
- מינימום משקל להובלה: 13 טון.
- מחיר משטח עץ: 102.00 ש"ח.
- המחירים לעבודות מנוף הינם מחירי נטו.

מחיר הובלה למשאית "פול טריילר"/"סמי טריילר" ב-13 טון	מחיר הובלה למשאית "דבל" ב-13 טון	מרחק נסיעה בק"מ
2,182.00	1,496.00	עד 45
2,430.00	1,559.00	45-60
2,681.00	1,645.00	60-75
2,928.00	1,807.00	75-90
3,178.00	1,957.00	90-105
3,426.00	2,107.00	105-120
3,677.00	2,269.00	120-135
3,925.00	2,418.00	135-150
4,175.00	2,566.00	150-165
4,424.00	2,716.00	165-180
4,674.00	2,879.00	180-195
4,921.00	3,028.00	195-210
5,172.00	3,178.00	210-225
5,420.00	3,339.00	225-240
5,670.00	3,489.00	240-255
5,918.00	3,638.00	255-270
6,169.00	3,801.00	270-285
6,417.00	3,950.00	285-300
6,678.00	4,100.00	300-315
6,915.00	4,262.00	315-330
7,176.00	4,411.00	330-345
7,427.00	4,635.00	345-360
7,674.00	4,785.00	360-375



אביזרי הרמה סטנדרטיים

מחיר בשי"ח	כושר הרמה	יעוד	תאור	דגם
2,605.00	4 טון	תאי בקרה עגולים: $\varnothing 80$ ; $\varnothing 100$ ; $\varnothing 125$ קולטנים למי גשם	תלי שרשרת 3 פינים $\varnothing 35$ , כולל: - טבעת מרכזית מפוצלת, - שרשראות באורך 2 מ', - סביבול לכל פין הרמה, - חיבורי המרלוק.	MLP-3x35
4,456.00	7 טון	תאי בקרה עגולים $\varnothing 150$ תאי בקרה מלבניים: 100X100 ; 100X120 120X140 ; 150X150	תלי שרשרת 4 פינים $\varnothing 40$ , כולל: - טבעת מרכזית מפוצלת, - שרשראות באורך 2 מ', - סביבול לכל פין הרמה, - חיבורי המרלוק.	MLP-4x40
1,194.00	12 טון	צינורות בטון רגילים $\varnothing 125$ - $\varnothing 240$ (ראה עמ' 112)	תפסנית הרמה DEHA מדגם 6102-6.0/10.0 (רק התפסניות נמכרות על ידי ולפמן תעשיות)	תפסנית DEHA

- המחירים בטבלה הינם מחירי נטו.
- אין השאלת אביזרי הרמה.

MLP-3x35	MLP-4x40	תפסנית DEHA



**הוראות בטיחות למשתמש באביזרי הרמה**

1. אסור לעמוד מתחת למטען בזמן הרמה!
2. על פי החוק חייב המשתמש להחזיק בתעודת בדיקה בתוקף של אבזרי ההרמה שברשותו. הבדיקה חייבת להיעשות ע"י בודק מוסמך של מתקני הרמה.
3. אבזרי הרמה נמכרים ע"י המפעל ללא תעודת בדיקה.

## נתונים כלליים של אמצעי עזר לשינוע ופריקת מוצרי ולפמן תעשיות בע"מ

פרק	המוצרים	צורת אריזה	אמצעי הרמה במוצר עצמו	אמצעים לפריקה מהמשאית באתר העבודה	אמצעים לשינוע ע"י הקבלן באתר העבודה
1	פעמוני מיגון ומקלטים	-	אזוני הרמה או מסמרות הרמה DEHA	תלי שרשראות עם אונקלים/ תפסניות DEHA	תלי שרשראות עם אונקלים/ תפסניות DEHA
1	גדרות וקירות	-	אזוני הרמה או חורי הרמה	תלי שרשראות עם אונקלים	תלי שרשראות עם אונקלים
2	אבני ריצוף, אבני שפה, מדרגות	חבילות ארוזות וקשורות ללא משטחים	-	חובק הידראולי	חובק מכני, הידראולי או עגלת שינוע ידנית
3		על משטחי עץ	-	חובק הידראולי	קילשון הרמה למשטחים, רצועות הרמה
4	ריהוט גן ורחוב - עציצים, אשפתונים, עמודי מחסום, מוצרים קטנים	על משטחי עץ	-	חובק הידראולי	קילשון הרמה למשטחים, רצועות או ידנית
4	ספסלים ומוצרי ריהוט גן ורחוב גדולים	ללא משטחים, עטוף בפלסטיק בעות	-	רצועות הרמה	רצועות הרמה
5	מוצרי בטון אדריכלי	עטוף על משטחי עץ, או על סטנדים מיוחדים	בחלק מהמוצרים יש מסמרות הרמה או אזוני הרמה	רצועות הרמה, תלי שרשראות עם אונקלים	רצועות הרמה, תלי הרמה, קילשון הרמה
6	בלוקי קיסטון קומפאק	חבילות ארוזות וקשורות ללא משטחים	-	חובק הידראולי	חובק מכני, הידראולי
6	קופינג קיסטון בלוק מיני קומפאק	על משטחי עץ	-	חובק הידראולי	רצועות הרמה, קילשון הרמה, משטחים
7	קירות אקוסטיים	על סטנדים יעודיים	מסמרות הרמה DEHA או תותבים מתורגמים	תלי שרשראות עם אונקלים + תפסניות מתאימות	תלי שרשראות עם אונקלים + תפסניות מתאימות
8	מעקות בטיחות DELTABLOC	-	-	חובק DB	חובק DB
10	מכסים ורשתות ניקוז	על משטחי עץ	-	חובק הידראולי או רצועות הרמה	רצועות הרמה
11	תעלות מנגודריין או בטון פולימרי	על משטחי עץ	-	חובק הידראולי	שינוע ידני או באמצעות רצועות
11	תעלות ניקוז מדגמי - BZC	-	חורי הרמה 50 ו-40 (בקירות 4X)	תלי שרשראות עם 4 פינים מתאימים או חובק הידראולי בתעלות קטנות	תלי שרשראות עם 4 פינים מתאימים
12	צנורות בטון Ø100 - Ø40	-	-	חובק הידראולי או חובק צנורות יעודי	שרשראות חניקה או רצועת חניקה או חובק מכני יעודי לצנורות בטון
12	צנורות בטון Ø125 ומעלה	-	מסמרות הרמה DEHA	תלי שרשראות הרמה עם תפסניות DEHA	תלי שרשראות הרמה עם תפסניות DEHA
12	צנורות דחיקה	על תושבות מעוגלות על המשאית	מסמרות הרמה DEHA	תלי שרשראות הרמה עם תפסניות DEHA	תלי שרשראות הרמה עם תפסניות DEHA
13	מובלים מלבניים מנגובוקס	-	מסמרות הרמה DEHA	תלי שרשראות הרמה עם תפסניות DEHA	תלי שרשראות הרמה עם תפסניות DEHA
14	קולטנים למי גשם	-	חורי הרמה Ø35 מ"מ	חובק הידראולי או תלי MLP - 3X35	תלי הרמה MLP - 3X35
16	תאי בקרה עגולים Ø80 ; Ø100 ; Ø125	-	חורי הרמה (X3) Ø35 מ"מ	תלי הרמה MLP - 3X35	תלי הרמה MLP - 3X35
16	תאי בקרה עגולים Ø150	-	חורי הרמה (X4) Ø40 מ"מ	תלי הרמה MLP - 4X40	תלי הרמה MLP - 4X40
16	תאי בקרה עגולים Ø180 - Ø240	-	חורי הרמה (X4) Ø50 מ"מ	תלי הרמה MLP - 4X50	תלי הרמה MLP - 4X50
16	תאי בקרה עגולים Ø330 ומעלה	-	מסמרות הרמה DEHA	תלי שרשראות הרמה עם תפסניות DEHA	תלי שרשראות הרמה עם תפסניות DEHA
17	תאי בקרה מלבניים 100X100 ; 100X120 120X140 ; 150X150	-	חורי הרמה (X4) Ø40 מ"מ	תלי הרמה MLP - 4X40	תלי הרמה MLP - 4X40
17	תאי בקרה מלבניים גדולים	-	אזוני הרמה או מסמרות הרמה DEHA	תלי שרשראות הרמה עם אונקלים או עם תפסניות DEHA	תלי שרשראות הרמה עם אונקלים או עם תפסניות DEHA
18	תחנות שאיבה	-	מסמרות הרמה DEHA	תלי שרשראות עם תפסניות DEHA	תלי שרשראות עם תפסניות DEHA
19	מפרידי דלקים, שמנים ושומנים ומיכלי שיקוע	-	אזוני הרמה	תלי שרשראות עם אונקלים	תלי שרשראות עם אונקלים
20	נומחות - פילרים לחשמל ותקשורת	-	אזוני הרמה בכל גומחה	תלי שרשראות עם אונקלים	תלי שרשראות עם אונקלים
20	תאי תקשורת דגם בזק	-	אזוני הרמה	תלי שרשראות עם אונקלים	תלי שרשראות עם אונקלים

# רשימת התקנים הרלוונטיים לכל קבוצת מוצרים + תו תקן / אישורים

פרק	תאור קבוצת המוצרים	התקן הישראלי / הזר הרלוונטי	שם התקן הרלוונטי	אישורים או תו תקן לולפמן
1	חדרים, עמודי גשרי שילוט, גדרות וקירות	ת"י-1923 חלק 2	ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים	✓
2	אבני ריצוף משתלבות	ת"י-8	מוצרי בטון טרומיים לריצוף	✓
2	מדרגות	אין תקן ישראלי	-	-
3	אבני שפה ותיחום, אבני אי, אבני גן, אבני תעלה	ת"י-19	אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון	✓
3	אבן קצה רציף רכבת	מפרטי רכבת ישראל	-	מאושר ע"י רכבת ישראל
4	עמודי מחסום, ספסלים, גומות לעצים, עציצים	-	-	-
5	בטון אדריכלי	-	-	-
6	קירות תומכים KEYSTONE	ת"י-1630	קירות תמך מקרקע משוריינת	-
7	קירות אקוסטיים	-	-	-
8	מעקות בטיחות DELTA BLOC	ת"י-5175 EN-1317	Road Restraint systems	מאושר ע"י הועדה הבינמשרדית להתקני בטיחות
9	מנהרות שרות, פירים אנכיים	-	-	-
10	מכסים ורשתות ניקוז	ת"י-489 EN-124	מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה	✓
11	תעלות	ת"י-1923 חלק 2	ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים	✓
11	תעלות תקשורת לרכבת, מוצרי רכבת שונים	מפרטי רכבת ישראל	-	מאושר ע"י רכבת ישראל
12	צינורות בטון	ת"י-27	צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין	✓
12	צינורות דחיקה	ת"י-27	צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין	-
13	מובלים מלבניים, מגנובוקס	ת"י-1923 חלק 2	ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים	✓
14	קולטנים למי גשם מבטון מזוין	ת"י-1923 חלק 2	ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים	✓
15	מחברי שוחה – איטובי, קונטור סיל מתוצרת NPC ארה"ב	ASTM-C923	Standard Specification for Resilient connectors	מתאים לתקן אמריקאי
15	מחברי חדירה CS-910	DIN-4060	Elastomer seals for pipe joints in drains and sewers	מתאים לתקן DIN
15	עוצר מים WATER STOP	אין תקן	-	-
15	איטופלסט מתוצרת NPC ארה"ב	SS-S210-A C990-91	-	מתאים לתקן אמריקאי
16	תחתיות לתאי בקרה עגולים, 100; 80; 125 ∅, מגנופולסט, MB דגם TOP	אין תקן ישראלי	-	-
16	חוליות עגולות 125 - 50 ∅, חוליות קוניות	ת"י-658	חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה	✓
16	תקרות לתאי בקרה עגולים	ת"י-489 (ישן) חלק 1	מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה	✓
16	אלמנטים מבטון מזוין לתאי בקרה עגולים: תחתיות, חוליות, תקרות.	ת"י-1923 חלק 2	ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים	✓
17	אלמנטים מבטון מזוין לתאי בקרה מלבניים: תחתיות, חוליות, תקרות.	ת"י-1923 חלק 2	ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים	✓
18	תחנות שאיבה, תאי סגר מבטון מזוין	ת"י-1923 חלק 2	ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים	✓
19	מפרידי דלקים ושמינים מינרליים	EN-858-1	Separator systems for light liquids (e.g. Oil and Petrol)	אישור המשרד לאיכות הסביבה
19	מפרידי שומנים אורגניים	DIN-4040	Grease interceptor systems	מתאים לתקן DIN
20	פילרים, תאי תקשורת דגם בזק	מפרטי בזק	-	אישור בזק
20	בסיסים לעמודי תאורה	ת"י-1923 חלק 2	ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים	✓




מתוך פרסומי מכון התקנים הישראלי (ציטוט):  
 "תו תקן - הוא סמל שאותו רשאי היצרן לסמן על מוצריו, לאחר שקיבל לכך היתר ממכון התקנים הישראלי, ההיתר ניתן לאחר שהמכון וידא שהמוצר עמד בדרישות התקנים המתייחסים אליו ויצורו נמצא



לחברת ולפמן תעשיות בע"מ מערכת ניהול איכות מעולה שאושרה על ידי מכון התקנים לפי ת"י ISO-9001.

ולפמן תעשיות בע"מ עומדת בתקן ISO-14001 המבטא את אחריותה לגבי איכות הסביבה וכן תקן ISO-18001 המתייחס לאחריות החברה לעובדיה.



מתחם GT center, נתיבות  
 מדרגות בטון אדריכלי  
 תכנון: אלונה זבייבה



קו צינורות בטון ושוחות  
בטון טרומיות, אור יהודה.  
ביצוע: ערן י.ד.