





מובלים מלבניים - מגנובוקס®

63 מידות שונות


200	225	250	275	300	325	350
100	100	100	100	100	100	100
200*100	225*100	250*100	275*100	300*100	325*100	350*100
125	125	125	125	125	125	125
200*125	225*125	250*125	275*125	300*125	325*125	350*125
150	150	150	150	150	150	150
200*150	225*150	250*150	275*150	300*150	325*150	350*150
175	175	175	175	175	175	175
200*175	225*175	250*175	275*175	300*175	325*175	350*175
200	200	200	200	200	200	200
200*200	225*200	250*200	275*200	300*200	325*200	350*200
225	225	225	225	225	225	225
200*225	225*225	250*225	275*225	300*225	325*225	350*225
250	250	250	250	250	250	250
200*250	225*250	250*250	275*250	300*250	325*250	350*250
275	275	275	275	275	275	275
200*275	225*275	250*275	275*275	300*275	325*275	350*275
300	300	300	300	300	300	300
200*300	225*300	250*300	275*300	300*300	325*300	350*300



זוג מובלים מלבניים בלתי זהים



זוג מובלים מלבניים זהים



שלישיית מובלים מלבניים זהים


• אפשר לצרף יחד מספר מובלים מלבניים כדי לקבל חתכי זרימה גדולים.
ניתן להזמין מובלים מלבניים גם במידות גדולות יותר.

מספר קטלוגי דגם	גובה X רוחב (ס"מ) A X B	שטח חתך נקי S (מ"ר)
300	300x100	2.92
	300x125	3.67
	300x150	4.42
	300x175	5.17
	300x200	5.92
	300x225	6.67
	300x250	7.42
	300x275	8.17
	300x300	8.92
325	325x100	3.17
	325x125	3.98
	325x150	4.79
	325x175	5.60
	325x200	6.42
	325x225	7.23
	325x250	8.04
	325x275	8.85
	325x300	9.67
350	350x100	3.42
	350x125	4.29
	350x150	5.17
	350x175	6.04
	350x200	6.92
	350x225	7.79
	350x250	8.67
	350x275	9.54
	350x300	10.42


מספר קטלוגי דגם	גובה X רוחב (ס"מ) A X B	שטח חתך נקי S (מ"ר)
200	200x100	1.92
	200x125	2.42
	200x150	2.92
	200x175	3.42
	200x200	3.92
	200x225	4.42
	200x250	4.92
	200x275	5.42
	200x300	5.92
225	225x100	2.17
	225x125	2.73
	225x150	3.30
	225x175	3.86
	225x200	4.42
	225x225	4.98
	225x250	5.54
	225x275	6.10
	225x300	6.76
250	250x100	2.42
	250x125	3.04
	250x150	3.67
	250x175	4.30
	250x200	4.92
	250x225	5.54
	250x250	6.17
	250x275	6.79
	250x300	7.42
275	275x100	2.67
	275x125	3.35
	275x150	4.05
	275x175	4.73
	275x200	5.42
	275x225	6.10
	275x250	6.79
	275x275	7.48
	275x300	8.17

- אפשר לצרף יחד מספר מובלים מלבניים כדי לקבל חתכי זרימה גדולים.
- ניתן להזמין מובלים מלבניים גם במידות גדולות יותר.

הרמה ושינוע
לכל יחידה 4 מסמרות הרמה מסוג DEHA לצורך הרמה, שינוע והנחה.
יש להקפיד לא להמצא מתחת למטען בעת ההנפה.



פרט חבור שקע תקע בין היחידות



מחירים לפי הסכמ

נתונים טכניים כלליים

1. אורך כל יחידה 2.5 מטר.
2. החיבור בין היחידות ע"י שקע תקע.
3. סוג הבטון ב-50.
4. הזיון ברשתות מרותכות לפי ת"י 4466 חלק 4. כיסוי הבטון מעל הרשתות הוא 25 מ"מ אלא אם נדרש כיסוי גדול יותר.
5. עובי הקירות, התקרה והרצפה נקבע על פי העומסים הצפויים ומידות המובל. העוביים אינם חייבים להיות זהים. ניתן לקבל כל עובי בין 20 ל-30 ס"מ, (עוביים נוספים ע"פ הסכם).
6. מקדם מאנינג לצורך חישובי זרימה 0.012-0.013.
7. ניתן לקבל פתחי כניסה בקירות או בתקרה לפי הצורך.